



CAXIAS

Diário Oficial do Município • Atos do Poder Executivo Municipal

ANO XXIV Nº 3939 · CAXIAS (MA), QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Edição de Hoje: 17 páginas

LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 102/2019

A Prefeitura Municipal de Caxias – MA, por intermédio de sua Comissão Central de Licitação, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0102/2019**, do tipo menor preço por item, que tem como objeto a Formação de Registro de Preços para futura Aquisição de triciclos de carroceria aberta para atender as necessidades do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias – MA, realizada em 12 (doze) de novembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08h (oito) horas, foi considerada **DESERTA**, por não comparecerem interessados ao certame.

Caxias (MA), 12 de novembro de 2019.

Alan Bueno e Silva.
Pregoeiro da CCL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PP- Nº.094/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01440/2019

A Prefeitura Municipal de Caxias-MA, por meio da Comissão Central de Licitação – CCL, torna público para o conhecimento, que a licitação na modalidade **Pregão Presencial Nº.094/2019**, do tipo Menor Preço, que tem como objeto a Aquisição de medicamentos de uso veterinário, para atender as necessidades da Unidade de Vigilância em Zoonoses-UVZ, pertencente à Rede Municipal de Saúde de Caxias – MA, realizada em 18 (dezoito) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove) às 10h:00min (dez) horas, foi considerada **DESERTA**, por não comparecerem interessados ao certame.

Caxias, MA, 18 de novembro de 2019.

Francisco Vaz da Silva
Pregoeiro

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO DE ADMINISTRATIVO Nº 006.022.020.05297.2019 **PARTES:** MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS – MA CNPJ: 09.239.491/0001-00 E A EMPRESA F L SAMPAIO DE ABREU – EPP, CNPJ: 11.285.397/0001-21. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAIS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIASMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2019-SRP, CONSTITUINDO ASSIM, EM DOCUMENTO VINCULATIVO E OBRIGACIONAL ÀS PARTES. **FUNDAMENTO LEGAL:** PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05532/2019 E REGE-SE PELAS DISPOSIÇÕES EXPRESSAS NA LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/02, LEI MUNICIPAL Nº 2.331/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 0160/2017. **VALOR:** R\$ 94.534,50 (NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) **VIGÊNCIA:** INÍCIO: 06 DE NOVEMBRO DE 2019; TÉRMINO: 06 DE NOVEMBRO DE 2020 **RECURSO FINANCEIRO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 02.17.10.301.0013.2071.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE; 02.17.10.302.0056.2082.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE 02.17.10.302.0056.2082.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS; 02.17.10.302.0056.2314.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 02 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINC. À SAÚDE; 02.17.10.302.0056.2314.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS; 02.17.10.301.0013.2074.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO.

FONTE DE RECURSO: 14 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS; 02.17.10.301.0013.2074.0000 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. FONTE DE RECURSO: 23 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE. **SIGNATARIOS:** PELA CONTRATANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA COUTINHO MELO, CPF Nº 193.024.104-63, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA, PELA CONTRATADA: FABRICIO ARAUJO DOS SANTOS, CPF Nº 652.688.903-44. CAXIAS - MA, : 06 DE NOVEMBRO DE 2019.

EXTRATO DE ATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2019/PP073/2019-PMC/MA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL sob o nº 073/2019-SRP

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (ÁUDIO E VÍDEO), AR-CONDICIONADOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DA ATA SRP Nº 036/2019: 12 (doze) meses.

ÓRGÃO GERENCIADOR:	COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO.
EMPRESAS DETENTORAS:	V. R. COSTA – EPP, CNPJ 21.111.336/0001-00 ENDEREÇO: Estrada da Fazenda Soares, Km 2, S/N, Povoado Boa Fé, na cidade de Teresina – Estado do Piauí, Fone/Fax (86) 99551-3153/ (86) 99927-4343, E-mail mirantemoveis@hotmail.com
	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME, CNPJ 25.204.078/0001-59 ENDEREÇO: Avenida Mirtes Leão, nº 6563, Gurupi, na cidade de Teresina – Estado do Piauí, Fone/Fax (86) 3234-2581, E-mail avancodistribuidoraltda@gmail.com
	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME, CNPJ 16.750.320/0001-07 ENDEREÇO: Avenida Dr. Aquiles Wall Ferraz, nº 5124, Santa Isabel, na cidade de Teresina – Estado do Piauí, Fone/Fax (86) 99435-9838 / (86) 98148-8412, E-mail nogueiraealencar@hotmail.com
	E DANTAS BRANDÃO – EPP, CNPJ 14.222.220/0001-74 ENDEREÇO: Av. São Francisco, Nº 1800, Bairro Tancredo Neves, na cidade de Teresina – Estado do Piauí, Fone/Fax (86) 3235-7479 / (86) 99940-2820, E-mail distrimoveispi@gmail.com
	M. MACHADO SIMÃO FALCÃO EIRELI – ME, CNPJ 22.075.304/0001-50 ENDEREÇO: Rua Vinte e Quatro de Outubro, Nº 225, Centro na cidade de Caxias – Estado do Maranhão, Fone/Fax (99) 3521-1227, E-mail luizfalcao26@hotmail.com
	D. B. PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 11.036.214/0001-34 ENDEREÇO: Travessa Colatino Borborema, nº 29, Centro, na cidade de Codó – Estado do Maranhão, Fone/Fax (99) 3661-1537, E-mail microdados.codo@outlook.com
	REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 09.558.001/0001-20 ENDEREÇO: Rua Elizeu Martins, nº 2248, Centro, na cidade de Teresina – Estado do Piauí, Fone/Fax (86) 3302-3560, E-mail comercial@realjetteresina.com.br

UNIDADE SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS:

V. R. COSTA – EPP, CNPJ 21.111.336/0001-00

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$ Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
25	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Garantia de 12 (doze) meses.	AGRATTO	Und	30	1.580,00
27	Cadeira tipo secretária giratória com braço, regulagem	MIRANTE	Und	4	203,00

	de altura, pistão a gás, pés com 5 rodízios, assento com espuma de alta densidade, peso suportado de até 120kg. Garantia: 12 meses				
28	Birô com duas gavetas, estrutura em aço, tampo de mdf 15mm com 0,60x0,75x1,40m	MIRANTE	Und	3	270,00
32	Cadeira em material plástico c/braço na cor branca e com capacidade para até 140kg, empilhável.	IBAP	Und	100	38,00
33	Cadeira almofadada, fixa, s/braço, tipo secretária, na cor azul com encosto revestido em tecido e espuma injetada	MIRANTE	Und	30	135,00
34	Cadeira almofadada, c/rodízios, s/braços, tipo secretária com encosto revestido em tecido e espuma injetada	MIRANTE	Und	10	165,00
35	Cadeira almofadada, c/rodízios, c/braços, tipo secretária com encosto revestido em tecido e espuma injetada	MIRANTE	Und	5	144,00
37	Mesa em madeira (p/computador), c/base móvel p/teclado, tam: 160 x 70 cm	MIRANTE	Und	10	280,00
38	LONGARINA EM 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO: Assento com três lugares, com ampla aplicação em ambientes coletivos: Assento e encosto conformado anatomicamente, injetado em resina de, polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica; Possui detalhes (03) em depressão (sulcos) com profundidade de 2,5 mm e 10 mm de largura; Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça; Assento fixado à estrutura metálica através de placa regulável; Estrutura fixa contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emenda, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 14,00 mm e espessura de 1,90 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 micros com propriedades de resistência a agentes químicos; Lateral para banco componível em aço tubular redondo com diâmetro de 31,75 mm e espessura 1,9 mm, fabricada por processo de solda sistema MIG com acabamento de superfície pintado. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos; Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno; Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada; Sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10. Dimensões: Assento: largura de 460 mm e profundidade de 475 mm. Encosto: largura de 470 mm e altura de 245 mm; Cor: azul marinho-sólido. Garantia de 12 (doze) meses.	MIRANTE	Und	20	320,00
41	MESA TIPO SECRETÁRIA EM MADEIRA TIPO MDF COM 02 (DUAS) GAVETAS E CHAVE, revestido em melamínico fosco, dupla face, cor azul, com acabamento em perfil de PVC nas bordas na cor cinza. Tampo, em BP 18 mm e gavetas em BP de 15 mm. Estrutura e sapatas niveladora em aço, pintura em tinta epóxi após tratamento antiferruginoso, na cor aluminizada, puxadores na cor alumínio. Dimensões mínimas: 1,50 x 0,75 x 0,75m. Garantia de 12 (doze) meses.	MIRANTE	Und	50	245,00
42	MESA DE REUNIÃO CIRCULAR Dimensões: 1250 x 740 mm (DxH). (Variação máxima de 5% nas medidas para Mais ou para Menos). Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-	MIRANTE	Und	6	289,00

	estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kg/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estrutura inteiriça com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiros de PVC, com espessura MÍNIMA de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Garantia de 12 (doze) meses.				
45	CADEIRA TIPO PRESIDENTE - Poltrona, com espuma do assento em poliuretano expandido, revestido em tecido, com bordas laterais em nylon com fibra, com regulagem do assento. Com pés e 05 (cinco) rodízios, Assento com 510 mm de largura e 450 mm de profundidade. Encosto com 450 mm de largura e 580 mm de altura, com apoio lombar e acabamento em nylon injetado, com regulagem de altura. Base confeccionada em aço cromado injetada e polida, com diâmetro de 700 mm, rodízios especiais com 60 mm de diâmetro. Coluna de regulagem a Gás. Com braços com estrutura em aço e acabamento em polipropileno com apoio em poliuretano injetado, medindo aproximadamente 100mm de largura e 270mm de comprimento. Revestimento em tecido poliéster. Cor preto. Garantia de 12 (doze) meses.	MIRANTE	Und	20	449,00
47	MESA RETANGULAR, PARA COMPUTADOR, COM GAVETEIRO FIXO: medindo aproximadamente: 1,20 x 0,60 com Estação de trabalho - Mesa para computador - Com 3 gavetas, Com 1 prateleira. Com 2 portas Quantidade de gavetas 3. Dimensões (LAP) mm 76,5 x 151,5/116,5 x 46,5/37,5 (AxLxP). Cor preto	MIRANTE	Und	20	337,00

EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS:					
AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME, CNPJ 25.204.078/0001-59					
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
17	Sistemas de Microfone Sem Fio pg wireless com duplo microfone de mão uhf • 2 transmissores pg2 de mão (leds indicadores de ligado, mute e carga de bateria; chave liga/desliga e chave mute; 2 pilhas tamanho aa permitem 8 horas de uso contínuo; faixa de operação de até 75m); • 2 cápsulas pg58 para microfone sem fio (rpw110) (cápsula completa compatível com sistemas sem fio. já inclui globo); • 1 receptor duplo pg88 (receptor duplo, até 8	AMW	Und	10	363,00

	sistemas compatíveis, saídas de áudio p10 e xlr, antena interna diversity controlado por microprocessador). especificações: impedância de saída: conector xlr: 200 ohms, conector p10: 1k ohm; nível de saída de áudio (aprox 33khz de desvio com tom de 1khz): conector xlr com carga de 100k ohm: -19dbv, típica, conector p10 com carga de 100k ohm: -5dbv,típica; sensibilidade: -105dbm para 12db de sinad, típica; imagem de rejeição: >50db, típica; dimensões: 388mm (l) x 116mm (p) x 40mm (a).peso: 429g. corpo: abs moldado; alimentação: fonte externa homologada pela anatel. corrente: 320ma				
54	Cadeira plástica fixa assento e encosto plástico, sem braços base preta sem relax.	TRAMONTINA	Und	100	52,80
56	No Break com potência mínima de 1400 VA, regulação on-line e saída senoidal, estabilizador e filtro de linha interno, fator de potência mínimo de 0,7. Com Frequência de entrada: 60 Hz, com tolerância máxima compreendida entre 0 (zero) e 5 (cinco) por cento, inclusive, para mais ou para menos. Com tensão de entrada com seleção automática. Tensões nominais aceitáveis na faixa de 110v até 127v e 220v até 240v, tensão nominal de saída na faixa de 110v até 127v; Frequência de saída: 60 Hz, com tolerância máxima compreendida entre 0 (zero) e 5 (cinco) por cento, inclusive, para mais ou para menos. No mínimo 6 (seis) tomadas de saída, padrão NEMA 5-15R. tempo de transferência: menor que 2 milisegundos (ms). Baterias seladas e livre de manutenção acomodadas no próprio gabinete do equipamento. Com capacidade de ser ligado na ausência de energia elétrica, em caso de emergência. Proteções mínimas: contra descarga total das baterias, contra sub e sobre tensão na entrada e contra sobrecarga na saída com desligamento. Sinalizações visuais ou auditivas mínimas: modo de fornecimento de energia pela rede elétrica ou bateria, potência excessiva, inversor em operação e bateria mínima.	APC	Peça	20	693,00
57	Nobreak com capacidade de 1.400VA de potência, Tensão de entrada de 220v, com proteção de sobrecarga, 4 tomadas de saída (ou mais), estabilizado, com filtro de linha.	MICROSOL	Und	50	693,00
69	Geladeira Frost Free, Freezer no topo - 433 litros - 2 portas	CONSUL	Und	10	2.805,00
EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME, CNPJ 16.750.320/0001-07					
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE I - COTA PRINCIPAL - 75%					
19	Tablet: 8Gb 5MP 5.1 preto, suporte para cartão de memória MicroSD até 200GB, Processador Quard-core de 1,3 GHz, Sistema Operacional Android 5.1 Lollipop, tela 7, Wi-fi, resolução de câmera traseira 5 MP e frontal 2 MP, Rotação automática da tela, GPS, Grava Videos, câmera traseira, memória flash: 8GB, tela capacita, Memória RAM 1.5GB, Wireless 802.11 b/g/n e Bateria 4000mAh.	MULTLASER	Und	263	790,00
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE II - COTA RESERVADA - 25%					
19	Tablet: 8Gb 5MP 5.1 preto, suporte para cartão de memória MicroSD até 200GB, Processador Quard-core de 1,3 GHz, Sistema Operacional Android 5.1 Lollipop, tela 7, Wi-fi, resolução de câmera traseira 5 MP e frontal 2 MP. Rotação automática da tela,	MULTLASER	Und	87	790,00

	GPS, Grava Vídeos, câmera traseira, memória flash: 8GB, tela capacitada, Memória RAM 1.5GB, Wireless 802.11 b/g/n e Bateria 4000mAh.				
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
7	Monitor de 21,5 polegadas.	GOLDENTEC	Und	50	640,00
9	ROTEADOR Controle de Largura de Banda Tipo de WAN IP Dinâmico/IP. Estático/PPPoE/. PPTP/L2TP/BigPond Gerenciamento Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto DHCP Servidor, Cliente, Lista Cliente DHCP Reserva de Endereço, Redirecionamento de Portas Servidor Virtual, Direcionamento de Porta, UPnP, DMZ DNS Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) Controle de Acesso Controle dos Países, Controle de Gerenciamento Local, Lista Host, Agenda de Acesso, Gerenciamento de Regra Firewall DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP/Filtro de Endereço MAC/Filtro de Domínio Vínculo de Endereço IP e MAC Protocolos Suporte IPv4 e IPv6 Rede de Visitantes Rede para Convidados 2.4G.	TP LINK	Und	25	141,00
14	Projeto Multimídia, brilho 2200, distância mínima tela 1,30, distância máxima tela 6, tipo lâmpada halógena, potência lâmpada 200, comprimento 18,50, largura 13,07, altura 5,28, voltagem 110 a 240, tipo entrada áudio / vídeo / microcomputador, tipo zoom manual, prazo validade lâmpada 200, normas técnicas ansi, capacidade projeção cor 16,70 milhões, características adicionais busca automática, projeção da imagem (diagonal): de 90 a 660 cm /, compatibilidade vídeo pal-m/ntsc/pal-n/pal/secam, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, compatibilidade resolução vga/svga/xga/mac/hdtv, resolução svga 800 x 600, tipo controle remoto, sem fio, incluindo maleta para transporte, protetor para lente, manual de instruções em cd/dvd, cabo vga (d-sub 15 pin), cabo de força.	EPSON	Und	10	1.580,00
15	Aparelho Som, tipo mini system, compatibilidade cdr e cd-rw, potência 3.000, voltagem 110/220, largura 264, altura 310, profundidade 390, peso aproximado 22, tipo sintonizador digital am/fm, quantidade caixas acústicas 5, profundidade caixas acústicas 315, tipo saída gravação digital, largura caixas acústicas 240, altura caixas acústicas 310, quantidade cd 3, componentes corpo dvd, características adicionais relógio digital com despertador/zoom múltiplo.	XTRAD	Und	10	609,00
18	Projeto de Multimídia, de mesa, tipo Data show, com apresentação em tela cheia. Resolução XGA (1024x768). Luminosidade: 3500 Lumens. Lente: F=2.51-2.69, f=21.95-24.18mm. Voltagem: Bivolt. Dimensões aproximadas do produto: AxLxP = 11,4x28,7x23,2 cm. Peso líquido aproximado: 2,3Kg. Garantia do Fornecedor: mínima de 1 ano. Com Controle remoto; Bateria Cabo de força, Manual do usuário em CD Guia Rápido; Bolsa para transporte e proteção na cor preta.	EPSON	Und	15	1.850,00
22	Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split (Novo), com capacidade de 9.000 BTUs, parede, com 3 velocidades, Ciclo Frio, Tensão 220 V, controle remoto sem fio, com ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), faixa de classificação “A” no consumo de energia com certificação do INMETRO (Selo PROCEL – A), Controle de direção do ar (esquerda – direita) manual, com vazão de ar mínima de 700 (m³/h), sistema split, com display de indicador de temperatura e funções ativas (painel eletrônico).	AGRATTO	Und	12	1.420,00

	Com garantia mínima de 01 (um) ano. Obs.: Com instalação em local a ser indicado pela SMADS.				
24	Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split (Novo), com capacidade de 24.000 BTUs, parede, com 3 velocidades, Ciclo Frio, Tensão 220 V, controle remoto sem fio, com ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), faixa de classificação "A" no consumo de energia com certificação do INMETRO (Selo PROCEL – A), Controle de direção do ar (esquerda – direita) manual, com vazão de ar mínima de 700 (m³/h), sistema slip, com display de indicador de temperatura e funções ativas (painel eletrônico). Com garantia mínima de 01 (um) ano. Obs.: Com instalação em local a ser indicado pela SMADS.	AGRATTO	Und	12	2.530,00
26	Aparelho de Ar Condicionado Split 24000 BTU'S Display digital que indica a temperatura ambiente. Comando total das operações no controle remoto. Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-fungo e anti-bactérias. Vazão de ar 600m³/h. Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg. Garantia de 12 (doze) meses.	AGRATTO	Und.	20	2.699,00
36	Longarina com 03 assentos almofadada, fixos, s/braço, tipo secretária, na cor azul com encosto revestido em tecido e espuma injetada	MODELO MOVEIS	Und	3	358,00
40	CADEIRA ESTOFADA TIPO SECRETÁRIA COM RODÍZIOS: Cadeira Giratória Tipo Secretária com pés e cinco rodízios. Base reforçada em ferro e eixo em aço, com assento e encosto de espuma de poliuretano injetada de alta densidade, revestida em tecido resistente, com regulagem de altura. Cor preto. Garantia de 12 (doze) meses.	MODELO MOVEIS	Und	50	180,00
59	Telefone sem fio c/ identificador de chamadas, viva-voz, expansível para ramais, tecnologia digital DECT 6..0, frequência mínima 1.9Ghz	INTELBRAS	Und	2	145,00
66	Nobreak: Nobreak com Potência mínima de 1500 VA, regulação on-line e saída senoidal, estabilizador e filtro de linha interno, fator de potência mínimo de 0,7. Com Frequência de entrada: 60 Hz, com tolerância máxima compreendida entre 0(zero) e 5(cinco) por cento, inclusive, para mais ou para menos. Com Tensão de entrada com seleção automática. Tensões nominais aceitáveis na faixa de 110v até 127v e 220v até 240v, Tensão nominal de saída na faixa de 110v até 127v; Frequência de saída: 60 Hz, com tolerância máxima compreendida entre 0(zero) e 5(cinco) por cento, inclusive, para mais ou para menos. No mínimo, 6 (seis) tomadas de saída, padrão NEMA 5-15R. Tempo de transferência: menor que 2 milissegundos (ms). Baterias seladas e livre de manutenção acomodadas no próprio gabinete do equipamento. Com Capacidade de ser ligado na ausência de energia elétrica, em caso de emergência. Proteções mínimas: contra descarga total das baterias, contra sub e sobre tensão na entrada e contra sobrecarga na saída com desligamento. Sinalizações visuais ou auditivas mínimas: modo de fornecimento de energia pela rede elétrica ou bateria, potência excessiva, inversor em operação e bateria mínima.	BMI	Und	50	895,00
67	Telão - Tela de projeção, tipo retrátil, fixação: parede/ teto; enrolamento automático por mola; tecido vinil convencional; perfil sextavado de alumínio com acabamento em pintura epóxi; tamanho: (largura x altura) 2x2 metro.	GOLDENTEC	Und	15	490,00
70	Tv Smart · LED · Ultra HD 4K 50 polegadas, Remoto padrão 50 – 4K	AOC	Und	10	2.890,00
71	FRIGOBAR 80L: branco, bandeja de degelo aproveitável em material super resistente: serve como compartimento extrafrío; gaveta multiuso: com tampa aproveitável, para armazenar e facilitar a organização; capacidade do refrigerador: capacidade total bruta: 81l; capacidade total líquida:	CONSUL	Und	5	1.345,00

	76l; capacidade do refrigerador: 68l; capacidade do congelador: 8l; porta-latas modulares; prateleira modular. Classificação "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria INMETRO/MDCI número 20 de 01/02/2006). Garantia de 12(doze) meses.				
72	Pen Drive, interface usb 3.0, capacidade de armazenamento mínimo de 16 (dezesesseis) gb.	SANDISK	Und	100	40,00
74	Cd-rw virgem regravável, 80 min, 1x-52x / 700 mb, tubo c/50 unidades	MAXPRINT	Tubo	15	110,00
76	Dvd-rw virgem regravável, 120 min, 1x-8x / 4,7 gb, tubo c/50 unidades	MAXPRINT	Tubo	15	140,00
78	Pen Drive 16 GB: Pen Drive, USB, 2.0, alta velocidade	SANDISK	Und	100	38,00
EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS: E DANTAS BRANDÃO – EPP, CNPJ 14.222.220/0001-74					
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
29	Armário em MDP de 02 (duas) portas, 04 (quatro) prateleiras, puxadores e chaves, medindo no mínimo 1,98x0,90x0,40, cor cinza	DISTRIMOVEIS	Und	1	475,00
31	Mesa em madeira tipo secretária c/2 gavetas tam.: 1210 x 615 x 750 mm	DISTRIMOVEIS	Und	10	284,00
39	LONGARINA EM 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO: Assento com três lugares, com ampla aplicação em ambientes coletivos: Assento e encosto conformado anatomicamente, injetado em resina de, polipropileno pigmentado estrutural de grande resistência mecânica; Possui detalhes (03) em depressão (sulcos) com profundidade de 2,5 mm e 10 mm de largura; Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça; Assento fixado à estrutura metálica através de placa regulável; Estrutura fixa contínua, suporte de encosto de laterais são a mesma peça (tubo) sem emenda, fabricada em tubo de aço curvado com diâmetro de 14,00 mm e espessura de 1,90 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Longarina para banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm com acabamento de superfície pintado; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 70 micros com propriedades de resistência a agentes químicos; Lateral para banco componível em aço tubular redondo com diâmetro de 31,75 mm e espessura 1,9 mm, fabricada por processo de solda sistema MIG com acabamento de superfície pintado. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de acoplamento à longarina através de parafusos; Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno; Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada; Sistema de acoplamento à longarina através de abraçadeira e parafusos M10. Dimensões: Assento: largura de 460 mm e profundidade de 475 mm. Encosto: largura de 470 mm e altura de 245 mm; Cor: azul marinho- sólido. Garantia de 12 (doze) meses.	DISTRIMOVEIS	Und	20	395,00
44	Balcão de atendimento Tampo sobreposto: em MDP 25mm, filetado em todos os lados com filete 2, 5mm.Painel frontal: em MDP 18mm, fixado por minifix, filetado em todo o contorno com filete 0,3mm.Painel frontal superior: em chapa de aço	DISTRIMOVEIS	Und	5	676,00

	estampada. Pé central: em chapa de aço dobrada em formado arredondado, com calha de saque frontal para passagem de cabos, com 3 furos para tomadas, com acabamento em pintura epóxi pó. Pés laterais: em chapa de aço repuxada sem ponteira, com coluna vertical de 120mm, dotada de calha de saque frontal para passagem de cabos, com acabamento em pintura epóxi pó. (Igual ou Superior) Cor: preto ou branco. Garantia de 12 (doze) meses.				
46	CADEIRA TIPO DIRETOR - Poltrona, com espuma do assento em poliuretano expandido, revestido em tecido, com bordas laterais em nylon com fibra, com regulagem do assento. Com pés e 05 (cinco) rodízios, Assento com 510 mm de largura e 450 mm de profundidade. Encosto com 450 mm de largura e 580 mm de altura, com apoio lombar e acabamento em nylon injetado, com regulagem de altura. Base confeccionada em aço cromado injetada e polida, com diâmetro de 700 mm, rodízios especiais com 60 mm de diâmetro. Coluna de regulagem a Gás. Com braços com estrutura em aço e acabamento em polipropileno com apoio em poliuretano injetado, medindo aproximadamente 100mm de largura e 270mm de comprimento. Revestimento em tecido poliéster. Cor preto. Garantia de 12 (doze) meses.	DISTRIMOVEIS	Und	15	429,00
48	Prateleira de aço com 06 bandejas tamanho: 1,98x0,90x0,30.	DISTRIMOVEIS	Und	15	156,00
49	Arquivo com 04 gavetas para pasta suspensa confeccionado em BP méd. 1,32x0,48x0,45	DISTRIMOVEIS	Und	10	396,50
50	Armário de aço 02 portas 1,90x0,75x0,35	DISTRIMOVEIS	Und	15	358,00
51	Sofá em material lavável de 03(TRES) lugares REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microrganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência.	DISTRIMOVEIS	Und	4	955,00
52	Sofá em material lavável de 02(dois) lugares REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Pés em alumínio revestido. ESTRUTURA: - Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microrganismos. - Sustentação do assento e encosto com cintas Elásticas de alta resistência.	DISTRIMOVEIS	Und	4	779,00
55	Fogão Industrial 6 Bocas com Forno e Porta- Painéis - Grelhas 30x30 em ferro fundido - Fogão produzido em aço galvanizado - Registro de baixa pressão cromado - Pintura eletrostática a pó que resiste a alta temperatura - 6 queimadores simples - Bandeja coletora de resíduos	DISTRIMOVEIS	Und	2	1.629,00
62	Ventilador de Teto 3 pás, potencia 126w, 3 velocidades com garantia do fabricante.	VENTISOL	Und	10	169,00
68	Bebedouro de coluna por pressão, água gelada, sistema de refrigeração por compressor. Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses.	IBBL	Und	15	799,00
EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS: M. MACHADO SIMÃO FALCÃO EIRELI – ME, CNPJ 22.075.304/0001-50					
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$ Unitário
LOTE I - COTA PRINCIPAL - 75%					
64	Estabilizador de Tensão: Estabilizador de Tensão	POWEREST	Und	225	237,60

	micro processado na cor preta, com mínimo de 1000 VA de Potência; com 8 estágios de estabilização; Tensão de entrada 115v/220v bivolt; tensão de saída 115v; corrente nominal 9,5 (115v), 8,5 (127v) e 5,0 (220v); variação de tensão de entrada 90 a 147,2 (rede 115/127v) e 171 a 259 (rede 220v); regulação de saída +/- 6%; tempo de resposta 2 ciclos de rede (50ms); rendimento da carga nominal >93%; frequência nominal 60hz; sem distorção harmônica; com leds de sinalização para rede elétrica normal, alta critica e baixa critica; chave liga/desliga embutida; com porta fusível rearmável; com 6 tomadas em conformidade com a NBR 14136; com proteção para curto circuito, surtos de tensão entre fase/neutro sub/ sobre tensão, sobrecarga e sobreaquecimento, com manuais técnicos em português; com selo INMETRO NBR 14136 e NBR 14373.				
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE II - COTA RESERVADA - 25%					
64	Estabilizador de Tensão: Estabilizador de Tensão micro processado na cor preta, com mínimo de 1000 VA de Potência; com 8 estágios de estabilização; Tensão de entrada 115v/220v bivolt; tensão de saída 115v; corrente nominal 9,5 (115v), 8,5 (127v) e 5,0 (220v); variação de tensão de entrada 90 a 147,2 (rede 115/127v) e 171 a 259 (rede 220v); regulação de saída +/- 6%; tempo de resposta 2 ciclos de rede (50ms); rendimento da carga nominal >93%; frequência nominal 60hz; sem distorção harmônica; com leds de sinalização para rede elétrica normal, alta critica e baixa critica; chave liga/desliga embutida; com porta fusível rearmável; com 6 tomadas em conformidade com a NBR 14136; com proteção para curto circuito, surtos de tensão entre fase/neutro sub/ sobre tensão, sobrecarga e sobreaquecimento, com manuais técnicos em português; com selo INMETRO NBR 14136 e NBR 14373.	POWEREST	Und	75	237,60
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
16	CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 625 WATTS RMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12, RESPOSTA FREQUÊNCIA 55 HZ A 18 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICADA DUAS VIAS, BORDA TECIDO.	HOT SAT	Und	15	1.116,40
20	Videoconferencia Usb Preto; Modelo: BCC950. Conexão: USB 2.0, Cor: Preto, Full HD 1080p (30fps), Distância: Até 8m, Campo de 78º, Recursos: Chamadas de vídeo, Câmera, Viva-voz, Controle remoto, Não Requer Driver. Tecnologias: Pan, Tilt, Zoom, Volume Áudio mudo - Atender / Desligar Compatibilidade: Windows 7, XP e Mac OS X 10.6 e superior, Adobe Connect, Avaya, Cisco WebEx e outras aplicações Cisco Videoconferência, Citrix, Conexões LifeSize, FaceTime, Google Hangouts e Video Chat, Microsoft Lync e Office365, Vido, Skype	LOGITECH	Und	5	711,00
43	MESA TIPO L EM MADEIRA TIPO MDF COM 02 (DUAS) GAVETAS E CHAVE, revestido em melamínico fosco, dupla face, cor azul, com acabamento em perfil de PVC nas bordas na cor cinza. Tampo, em BP 18 mm e gavetas em BP de 15 mm. Estrutura e sapatas niveladora em aço, pintura em tinta epóxi após tratamento antiferruginoso, na cor aluminizada. puxadores na cor alumínio.	GAZIN	Und	10	509,40

	Dimensões mínimas: 1,50 x 0,75 x 0,75m.Garantia de 12 (doze) meses.				
61	Estabilizador de voltagem 1000va	TS SHARA	Und	100	237,60
63	Telefone Design moderno - Identificação de chamadas - Vivavoz com ajuste de volume - Display luminoso - LED para sinalização de chamada - Uso em mesa ou parede - Discagem direta para 3 números e indireta para 10 números - Registro de 20 chamadas recebidas (atendidas e não atendidas) e 20 chamadas realizadas - Menu em português - Garantia de assistência técnica em todo Brasil.	INTELBRAS	Und	50	57,46
EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS:					
D. B. PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 11.036.214/0001-34					
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE I - COTA PRINCIPAL - 75%					
1	Microcomputador completo com processador de no mínimo 4 (quatro) núcleos de 2.4 GHz ou mais; Memória RAM de 8 GB; HD de 1.0 TB; Placa de vídeo OFF-BOARD com pelo menos 1GB de memória, Drive DVD-RW; Leitor de Cartão; placa de TV/FM com controle remoto; Placa Mãe ON-BOARD; Teclado USB Multimídia com padrão de teclas Brasileiro, Mouse Óptico com 3 Botões USB; Caixa de Som; Fonte de 300W ou superior; Monitor LED de 20" ou mais; Sistema operacional original e suite office original com manipulador avançado de planilhas, texto e slides instalados.	EVUS/AOC	Peça	15	2.690,00
3	Computador de mesa, com processador de 4 núcleos (Quad Core), 6MB de Cache, Clock de 3.20GHz, Memória RAM de 8GB DDR4, 2133MHz, Disco Rígido de 500GB SATA (7200RPM), Unidade de DVD +/-RW SATA Velocidade 8x, Placa de Rede Sem Fio 802.11 ac/n de banda dupla, Placa de Vídeo Integrada, Fonte de Alimentação, Alto Falante interno, ou configuração superior.	EVUS/AOC	Und	38	1.835,00
6	CPU: Com Processador Dual Core 2.0 GHz ou superior; Memória de 4 GB DDR-3; HD de 500 GB; DVD-RW; Leitor de Cartão; Placa Mãe ON-BOARD; Fonte de 400W.	EVUS	Und	375	1.099,00
8	Monitor LED 18" Para Computador: Monitor de LED 18" para computador, wide anti-reflexiva.	AOC	Und	375	490,00
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE II - COTA RESERVADA - 25%					
1	Microcomputador completo com processador de no mínimo 4 (quatro) núcleos de 2.4 GHz ou mais; Memória RAM de 8 GB; HD de 1.0 TB; Placa de vídeo OFF-BOARD com pelo menos 1GB de memória, Drive DVD-RW; Leitor de Cartão; placa de TV/FM com controle remoto; Placa Mãe ON-BOARD; Teclado USB Multimídia com padrão de teclas Brasileiro, Mouse Óptico com 3 Botões USB; Caixa de Som; Fonte de 300W ou superior; Monitor LED de 20" ou mais; Sistema operacional original e suite office original com manipulador avançado de planilhas, texto e slides instalados.	EVUS/AOC	Peça	05	2.690,00
3	Computador de mesa, com processador de 4 núcleos (Quad Core), 6MB de Cache, Clock de 3.20GHz, Memória RAM de 8GB DDR4, 2133MHz, Disco Rígido de 500GB SATA (7200RPM), Unidade de DVD +/-RW SATA Velocidade 8x, Placa de Rede Sem Fio 802.11 ac/n de banda dupla, Placa de Vídeo Integrada, Fonte de Alimentação, Alto Falante interno, ou configuração superior.	EVUS	Und	12	1.835,00
6	CPU: Com Processador Dual Core 2.0 GHz ou superior; Memória de 4 GB DDR-3; HD de 500	EVUS	Und	125	1.099,00

	GB; DVD-RW; Leitor de Cartão; Placa Mãe ON-BOARD; Fonte de 400W.				
8	Monitor LED 18" Para Computador: Monitor de LED 18" para computador, wide anti-reflexiva.	AOC	Und	125	490,00
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$ Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
4	Notebook com processador Intel Core I3 ou superior; Cache de 3Mb L3; Chipset integrado; Tela de 14" LCD LED; Webcam integrada; Audio High Definition; Alto Falante Estéreo; Microfone Integrado; Bluetooth integrado; Memória RAM 4GB; Disco Rígido 1TB; Rede 10/100; Saída HDMI; Placa de Vídeo Integrada; Placa de Som Integrada; Conexão de Rede Sem fio (wireless); Conexão Bluetooth; Teclado Português, Padrão ABNT 2; Bivolt; Cor Preto.	HP	Und	20	2.420,00
10	Teclado em Português (Brasil), com cabo para porta USB.	MAXPRINT	Und	50	28,00
12	Mouse ótico, com cabo para porta USB.	TRUST	Und	100	10,00
21	Caixa de Som Multimídia Modelo: Caixa de som portátil. Potência: 2,5w x 2 (5W RMS), Sensibilidade: 80db. Frequência: 90Hz - 20KHz, Distorção: 0,3% Plug P2, Alimentação: USB/DC 5V, Dimensões: 7 x 7 x 6,5 cm. Peso: 225 g.	MAXPRINT	Und	100	28,00
23	Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split (Novo), com capacidade de 12.000 BTUs, parede, com 3 velocidades, Ciclo Frio, Tensão 220 V, controle remoto sem fio, com ajuste automático da direção do fluxo de ar (para cima ou para baixo), faixa de classificação "A" no consumo de energia com certificação do INMETRO (Selo PROCEL - A), Controle de direção do ar (esquerda - direita) manual, com vazão de ar mínima de 700 (m³/h), sistema slip, com display de indicador de temperatura e funções ativas (painel eletrônico). Com garantia mínima de 01 (um) ano. Obs.: Com instalação em local a ser indicado pela SMADS.	PHILCO	Und	12	1.790,00
30	Mesa em madeira tipo secretária s/gavetas tam.: 1210 x 615 x 750 mm (cor cinza)	PANDIN	Und	10	170,00
53	CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO, com as características mínimas: Fabricada em polipropileno virgem; Estrutura monobloco; Sem braço; Cor branca; Suporta peso mínimo de 80 kg; Atender as normas ABNT ISO 9001, mediante certificação do INMETRO; Garantia do fabricante com no mínimo 06(seis) meses.	IBAP	Und	100	28,00
60	Estabilizador de voltagem 500va	TS SHARA	Und	100	132,00
73	Cd-r virgem gravável, 80 min, 1x-52x / 700 mb, tubo c/50 unidades	MAXPRINT	Tubo	15	57,50
75	Dvd-r virgem gravável, 120 min, 1x-8x / 4,7 gb, tubo c/50 unidades	MAXPRINT	Tubo	15	50,00
77	HD Externo: HD externo com capacidade: 1 TB, no mínimo; Interface: 1 (uma) USB 2.0, compatível com USB 2.0, no mínimo; Velocidade: 7.200 RPM, no mínimo; Buffer: 8 MB, no mínimo; Taxa de transferência da interface USB: 480 Mbits/s, no mínimo; Average Seek Time (tempo de busca): 10 ms ou menor; Alimentação: 100 a 240 VAC; Devem acompanhar: cabo USB 2.0, CD-ROM com driver, cabo e fonte (se necessários) de energia, manual/guia de instalação / guia de operação.	SEAGATE	Und	10	407,00
EMPRESA DETENTORA COM PREÇOS REGISTRADOS:					
REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 09.558.001/0001-20					
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$ Unitário
LOTE I - COTA PRINCIPAL - 75%					

5	Notebook: Com Processador de 05 (cinco) Núcleos 2.0 GHz ou superior; Memória de 4 GB DDR-3; HD de 500 GB; DVD-RW; Conexão HDMI; Leitor de Cartão; Web Cam EN; Tela de 14"; Wirelles; Bluetooth.	LENOVO	Und	38	2.500,00
65	Estabilizador de Tensão: Estabilizador de Tensão micro processado na cor preta, com mínimo de 1500 VA de Potência; com 8 estágios de estabilização; Tensão de entrada 115v/220v bivolt; tensão de saída 115v; corrente nominal 9,5 (115v), 8,5 (127v) e 5,0 (220v); variação de tensão de entrada 90 a 147,2 (rede 115/127v) e 171 a 259 (rede 220v); regulação de saída +/- 6%; tempo de resposta 2 ciclos de rede (50ms); rendimento da carga nominal >93%; frequência nominal 60hz; sem distorção harmônica; com leds de sinalização para rede elétrica normal, alta critica e baixa critica; chave liga/desliga embutida; com porta fusível rearmável; com 6 tomadas em conformidade com a NBR 14136; com proteção para curto circuito, surtos de tensão entre fase/neutro sub/ sobre tensão, sobrecarga e sobreaquecimento, com manuais técnicos em português; com selo INMETRO NBR 14136 e NBR 14373.	BMI	Und	75	375,00
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE II - COTA RESERVADA - 25%					
5	Notebook: Com Processador de 05 (cinco) Núcleos 2.0 GHz ou superior; Memória de 4 GB DDR-3; HD de 500 GB; DVD-RW; Conexão HDMI; Leitor de Cartão; Web Cam EN; Tela de 14"; Wirelles; Bluetooth.	LENOVO	Und	12	2.500,00
65	Estabilizador de Tensão: Estabilizador de Tensão micro processado na cor preta, com mínimo de 1500 VA de Potência; com 8 estágios de estabilização; Tensão de entrada 115v/220v bivolt; tensão de saída 115v; corrente nominal 9,5 (115v), 8,5 (127v) e 5,0 (220v); variação de tensão de entrada 90 a 147,2 (rede 115/127v) e 171 a 259 (rede 220v); regulação de saída +/- 6%; tempo de resposta 2 ciclos de rede (50ms); rendimento da carga nominal >93%; frequência nominal 60hz; sem distorção harmônica; com leds de sinalização para rede elétrica normal, alta critica e baixa critica; chave liga/desliga embutida; com porta fusível rearmável; com 6 tomadas em conformidade com a NBR 14136; com proteção para curto circuito, surtos de tensão entre fase/neutro sub/ sobre tensão, sobrecarga e sobreaquecimento, com manuais técnicos em português; com selo INMETRO NBR 14136 e NBR 14373.	BMI	Und	25	375,00
Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$
					Unitário
LOTE III - ITENS EXCLUSIVOS					
2	Computador com processador de 05 núcleos 2.0Ghz ou superior, memória de 8Gb DDR3, HD de 500GB, DVD-RW, conexão HDMI, leitor de cartão, web cam EM, tela de 14", wireless, bluetooth.	LENOVO	Und	2	2.721,00
11	Teclado Multimídia Cor: Preto Conector: USB 2.0/1.1 Padrão: ABNT2 Número de teclas: 104 5 Multimídia Dimensões: 427 x 123 x 22,25mm; Peso: 552g Película: Silver Comprimento do Cabo: 1,5m; Teclas Gravadas a Laser, Baixas e Livres de Bordas.	GOLDENTEC	Und	500	29,00
13	Mouse conexão: USB; Botão Scroll; Controle de Zoom; Botões: 3; cor: Preto; Sensor: Óptico; Tamanho do Cabo(Metros): 1,2; Rolagem Vertical; Resolução de 800dpi	GOLDENTEC	Und	500	14,00
58	Nobreak com capacidade de 1.200VA de potência,	BMI	Und	50	560,00

	Tensão de entrada de 220v, com proteção de sobrecarga, 4 tomadas de saída (ou mais), estabilizado, com filtro de linha.				
--	---	--	--	--	--

Informações adicionais sobre a presente Ata de Registro de Preços poderão ser obtidas junto à Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Caxias, situada no Prédio localizado na Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma, Fone: (99) 3521-3630, no horário de funcionamento do órgão ou pelo e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br. Caxias – MA, 21 de Outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ADENILSON DIAS DE SOUZA

Procurador Geral do Município

ANA CÉLIA PEREIRA DAMASCENO DE MACEDO

Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

ANDRÉ LUÍS MAIA SANTOS SILVA

Controlador Geral do Município

ROOSEVELT M. MILHOMEM JÚNIOR

Secretário Municipal de Governo, Articulação Política e Segurança Pública

ARTHUR QUIRINO SA SILVA NETO

Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico

FAUSE ELOUF SIMÃO JÚNIOR

Secretário Municipal de Trabalho

JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS NETO

Secretário Municipal de Indústria e Comércio

JOSÉ MURILO COSTA NOVAIS

Secretário Municipal de Infraestrutura

FRANCISCO DE ASSIS ABREU JÚNIOR

Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

LUCIANA ANDREA DA COSTA SOARES

Secretária Municipal de Agricultura e Pesca

PEDRO FONSECA MARINHO

Secretário Municipal de Meio Ambiente

TALMIR FRANKLIN ROSA NETO

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Administração

AUREAMÉLIA BRITO LIMA SOARES

Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

HINO DE CAXIAS

Letra: Teodoro Ribeiro Júnior

Música: Elpídio Ferreira

Clara estrella do ceo maranhense,
Lyra flebil de meigo cantor,
Tua voz luz outra estrella não vence
Nem ha lyra mais cheia d'amor.

Vamos juntos, no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Es a virgem toucada de rozas
Que te mira nas aguas do rio,
De onde as nymphas aubtis, invejosas,
Vêm beijar-te o perfil erradio.

Vamos juntos, no albor destes dias
os louvores cantar de Caxias (bis)

Bloqueada na paz tu trabalhas
E na paz confiada - descanças,
Mas não temes o fragor de batalhas
Quem já trouxe a victoria nas lanças.

Vamos juntos, no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Não crearam teus seios - escravos,
Bentos seiso do alvôr da camelia:
Que nós somos unidos e bravos,
Filhos Grachos de nova Cornelia.

Vamos juntos, no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)

Glória! glória! as façanhas proclamem
Da Princeza do adusto sertão,
Cuja fama e valor se derramem
Pelas terras do audaz Maranhão.

Vamos juntos, no albor destes dias
Os louvores cantar de Caxias (bis)



CAXIAS

Diário Oficial do Município • Atos do Poder Executivo Municipal

CRIADO PELA LEI 2.331/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA
E SEGURANÇA PÚBLICA
Praça do Pantheon, 600 - Centro • CEP: 65.600-000 • Caxias/MA
E-mail: gabinte@caxias.ma.gov.br

